# SPLIT · MULTI · OFFICE · VRF

## Cennik urządzeń 2026

aircon

# SPLIT

## Ścienne Glory

NOWOŚĆ!

| Komplet | Wydajność [kW] | | Cena netto (PLN) |
|---|---|---|---|
| | chłodzenie | grzanie | |
| ZGPL-09N8-A1 | 2.6 | 2.9 | 3 116 |
| ZGPL-12N8-A1 | 3.5 | 3.8 | 3 465 |
| ZGPL-18N8-A1 | 5.0 | 5.4 | 5 371 |
| ZGPL-24N8-A1 | 7.0 | 7.3 | 7 268 |

## Ścienne Glory Pro

| Komplet | Wydajność [kW] | | Cena netto (PLN) |
|---|---|---|---|
| | chłodzenie | grzanie | |
| ZGP-09N8-A1 | 2.6 | 2.9 | 3 824 |
| ZGP-12N8-A1 | 3.5 | 3.8 | 4 008 |
| ZGP-18N8-A1 | 5.0 | 5.4 | 6 314 |
| ZGP-24N8-A1 | 7.0 | 7.3 | 8 015 |

## Ścienne Oasis*

| Komplet | Wydajność [kW] | | Cena netto (PLN) |
|---|---|---|---|
| | chłodzenie | grzanie | |
| ZOP-09N8-A1 | 2.6 | 4.1 | 6 027 |
| ZOP-12N8-A1 | 3.5 | 4.3 | 6 232 |

*Do wyczerpania zapasów

## Ścienne Blue XT*

| Komplet | Wydajność [kW] | | Cena netto (PLN) |
|---|---|---|---|
| | chłodzenie | grzanie | |
| ZBXT-09N8-A1 | 2.6 | 2.9 | 4 141 |
| ZBXT-12N8-A1 | 3.5 | 3.8 | 4 305 |

*Do wyczerpania zapasów

## Ścienne Aroma*

| Komplet | Wydajność [kW] | | Cena netto (PLN) |
|---|---|---|---|
| | chłodzenie | grzanie | |
| ZAF-09N8-E1 | 2.6 | 2.9 | 3 106 |
| ZAF-12N8-E1 | 3.5 | 3.8 | 3 465 |
| ZAF-18N8-D1 | 5.3 | 5.6 | 5 371 |
| ZAF-24N8-D1 | 7.0 | 7.3 | 7 267 |

*Do wyczerpania zapasów

## Ścienne Frost*

| Komplet | Wydajność [kW] | | Cena netto (PLN) |
|---|---|---|---|
| | chłodzenie | grzanie | |
| ZFR-09N8-A1 | 2.6 | 2.9 | 2 850 |
| ZFR-12N8-A1 | 3.5 | 3.8 | 3 014 |
| ZFR-18N8-A1 | 5.3 | 5.6 | 4 848 |
| ZFR-24N8-A1 | 7.0 | 7.3 | 6 458 |

*Do wyczerpania zapasów

# MULTI

## JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

### Ścienne Glory

NOWOŚĆ!

| Komplet | Wydajność [kW] | | Cena netto (PLN) |
|---|---|---|---|
| | chłodzenie | grzanie | |
| GP-09HRFN8-QRD1 | 2.6 | 2.9 | **953** |
| GP-12HRFN8-QRD1 | 3.5 | 3.8 | **1 046** |
| GP-18HRFN8-QRD1 | 5.0 | 5.4 | **1 814** |
| GP-24HRFN8-QRD1 | 7.0 | 7.3 | **1 989** |

### Ścienne Glory Pro

| Model | Wydajność [kW] | | Cena netto (PLN) |
|---|---|---|---|
| | chłodzenie | grzanie | |
| GP-09HRFN8-QRD6 | 2.6 | 2.9 | **1 261** |
| GP-12HRFN8-QRD6 | 3.5 | 3.8 | **1 353** |
| GP-18HRFN8-QRD6 | 5.0 | 5.4 | **1 804** |
| GP-24HRFN8-QRD6 | 7.0 | 7.3 | **2 142** |

### Ścienne Blue XT

| Model | Wydajność [kW] | | Cena netto (PLN) |
|---|---|---|---|
| | chłodzenie | grzanie | |
| XT-09HRFN8-QRD6 | 2.6 | 2.9 | **1 835** |
| XT-12HRFN8-QRD6 | 3.5 | 3.8 | **1 937** |

### Konsole

| Model | Wydajność [kW] | | Cena netto (PLN) |
|---|---|---|---|
| | chłodzenie | grzanie | |
| CONS-12R32IVT-IN | 3.5 | 3.8 | **2 112** |
| CONS-16R32IVT IN | 5.0 | 5.3 | **2 327** |

# JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

## Kasetonowe 4-stronne

| Komplet | Wydajność [kW] | | Cena netto (PLN) |
|---|---|---|---|
| | chłodzenie | grzanie | |
| □ ZMCA-09N8-D1M | 2.6 | 2.9 | **2 265** |
| □ ZMCA-12N8-D1M | 3.5 | 3.8 | **2 481** |
| □ ZMCA-18N8-D1M | 5.3 | 5.6 | **3 229** |
| ■ ZMCA-09N8-D1MB | 2.6 | 2.9 | **6 735** |
| ■ ZMCA-12N8-D1MB | 3.5 | 3.8 | **6 817** |
| ■ ZMCA-18N8-D1MB | 5.3 | 5.6 | **7 944** |

Warianty kolorystyczne: □ - biały, ■ - czarny

## Kanałowe

| Model | Wydajność [kW] | | Cena netto (PLN) |
|---|---|---|---|
| | chłodzenie | grzanie | |
| DCTS-12R32IVT A7 | 3.5 | 3.8 | **2 583** |
| DCTS-18R32IVT A7 | 5.3 | 5.6 | **3 444** |

# JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE

## Z grzałką

| Model | Wydajność [kW] | | Cena netto (PLN) |
|---|---|---|---|
| | chłodzenie | grzanie | |
| M2OH-14HFN8-QAH | 4.1 | 4.4 | **5 381** |
| M2OE-18HFN8-QAH | 5.3 | 5.6 | **6 488** |
| M3OA-27HFN8-QAH | 7.9 | 8.2 | **8 672** |
| M4OB-36HFN8-QAH | 10.6 | 10.8 | **12 772** |
| M5OE-42HFN8-QAH | 12.3 | 12.3 | **14 135** |

# OFFICE

## Seria Quantum - Kanałowe

| Model | Wydajność [kW] | | Cena netto (PLN) |
|---|---|---|---|
| | chłodzenie | grzanie | |
| ZMD3-28R8-A1 | 8.0 | 9.0 | **10 404** |
| ZMD3-48R8-A1 | 14.0 | 16.0 | **15 612** |
| ZMD3-55R8-A1 | 15.5 | 17.5 | **16 083** |
| ZMD3-55R8-A3 | 15.5 | 17.5 | **18 451** |
| ZMD3-X55R8-A1 | 15.5 | 17.5 | **19 096** |
| ZMD3-X55R8-A3 | 15.5 | 17.5 | **21 464** |

Modele X55 uwzględniają komplet z dwiema jednostkami wewnętrznymi 8kW.

NOWOŚĆ!

## Seria Quantum - Kasetonowe

| Model | Wydajność [kW] | | Cena netto (PLN) |
|---|---|---|---|
| | chłodzenie | grzanie | |
| ZMC4-28R8-A1 | 8.0 | 9.0 | **10 147** |
| ZMC4-36R8-A1 | 10.0 | 11.2 | **14 309** |
| ZMC4-48R8-A1 | 14.0 | 16.0 | **14 689** |
| ZMC4-55R8-A1 | 15.5 | 17.5 | **16 247** |
| ZMC4-55R8-A3 | 15.5 | 17.5 | **18 615** |
| ZMC4-X55R8-A1 | 15.5 | 17.5 | **19 628** |
| ZMC4-X55R8-A3 | 15.5 | 17.5 | **21 996** |

Modele X55 uwzględniają komplet z dwiema jednostkami wewnętrznymi 8kW.

NOWOŚĆ!

## Seria Quantum - Ścienne

| Model | Wydajność [kW] | | Cena netto (PLN) |
|---|---|---|---|
| | chłodzenie | grzanie | |
| ZMWM-24R8-A1 | 7.1 | 8.0 | **8 723** |
| ZMWM-28R8-A1 | 8.0 | 9.0 | **9 184** |
| ZMWM-X48R8-A1 | 14.0 | 16.0 | **16 401** |
| ZMWM-X55R8-A1 | 15.5 | 17.5 | **17 702** |
| ZMWM-X55R8-A3 | 15.5 | 17.5 | **20 070** |

Modele X48 oraz X55 uwzględniają komplet z dwiema jednostkami wewnętrznymi odpowiednio X48 = 2x7,1kW oraz X55 = 2x8kW

NOWOŚĆ!

## Kasetonowe kompaktowe 570 x 570 mm

| Komplet | Wydajność [kW] | | Cena netto (PLN) |
|---|---|---|---|
| | chłodzenie | grzanie | |
| □ ZMCA-09N8-D1 | 2.6 | 2.9 | **6 570** |
| □ ZMCA-12N8-D1 | 3.5 | 3.8 | **7 103** |
| □ ZMCA-18N8-D1 | 5.3 | 5.6 | **8 938** |
| ■ ZMCA-09N8-D1B | 2.6 | 2.9 | **10 528** |
| ■ ZMCA-12N8-D1B | 3.5 | 3.8 | **11 706** |
| ■ ZMCA-18N8-D1B | 5.3 | 5.6 | **14 145** |

Warianty kolorystyczne: □ - biały, ■ - czarny

## Konsole

| Komplet | Wydajność [kW] | | Cena netto (PLN) |
|---|---|---|---|
| | chłodzenie | grzanie | |
| ZMCON-12N8-C1 | 3.5 | 3.8 | **5 433** |
| ZMCON-16N8-C1 | 5.0 | 5.3 | **8 528** |

## Kanałowe

| Komplet | Wydajność [kW] | | Cena netto (PLN) |
|---|---|---|---|
| | chłodzenie | grzanie | |
| ZMTJ-12N8-A1 | 3.5 | 3.8 | **6 888** |
| ZMTJ-18N8-A1 | 5.3 | 6.0 | **8 600** |

## Kanałowe Big Inverter R410

| Komplet | Wydajność [kW] | | Cena netto (PLN) |
|---|---|---|---|
| | chłodzenie | grzanie | |
| ZBIG-200N1-D3 | 20.0 | 22.5 | **na zapytanie** |
| ZBIG-250N1-F3 | 25.0 | 26.5 | **na zapytanie** |
| ZBIG-280N1-F3 | 28.0 | 31.5 | **na zapytanie** |
| ZBIG-400N1-F3 | 40.0 | 45.0 | **na zapytanie** |
| ZBIG-450N1-F3 | 45.0 | 56.0 | **na zapytanie** |
| ZBIG-560N1-F3 | 56.0 | 63.0 | **na zapytanie** |

# AKCESORIA

| Model | Opis | Cena netto (PLN) |
|---|---|---|
| Zetflow ZF-1A | Pompka skroplin | **595** |
| Zetflow ZF-2.0 | Pompka skroplin | **630** |
| OSK-105 | Moduł WiFi do serii SPLIT | **215** |
| WF-60A1-C | Moduł WiFi do serii OFFICE | **349** |
| MFB1_MDV_Split | Moduł rozszerzeń dedykowany do serii Split Oasis | **369** |
| MFB AROMA | Moduł rozszerzeń dedykowany do serii Aroma i Frost | **369** |
| MFB1_MDV_TD | Moduł rozszerzeń dedykowany do serii Glory Pro | **123** |
| MFB1_MDV_DD | Moduł rozszerzeń dedykowany do serii Split Glory | **123** |
| MDV-MS1 | Easy Test – Interface serwisowy do serii SPLIT i OFFICE | **800** |
| MDV-MS1-2.0-VRF | Easy Test VRF 2.0 -Oprogramowanie diagnostyczne do serii ONE PRO + oraz EVO PRO + | **1 890** |
| MDL-PSM10W | Healthy-KIT – lampa sterylizująca powietrze do urządzeń kanałowych | **1 500** |
| MDL-PSM18W | Healthy-KIT – lampa sterylizująca powietrze do urządzeń kanałowych | **2 250** |
| MDL-PSM28W | Healthy-KIT – lampa sterylizująca powietrze do urządzeń kanałowych | **3 350** |
| M/12100207000136 | Filtr bioHEPA do serii RAC | **123** |
| M/12100204000685 | Filtr katalityczny | **110** |
| M/12100206A00066 | Filtr aromatyczny | **123** |
| M/12100206000056 | Filtr z aktywnym węglem + Filtr elektrostatyczny | **110** |
| M/12100204A00135 | Filtr katalityczny + Filtr z aktywnym węglem + Filtr z jonami srebra | **120** |

| Model | Opis | Cena netto (PLN) |
|---|---|---|
| RG10P1(2HS)/BGEF | Sterownik bezprzewodowy dedykowany do serii Oasis | **85** |
| RG10X1(G2HS)/BGEF | Sterownik bezprzewodowy dedykowany do serii Blue XT | **na zapytanie** |
| RG10D15(G2HS)/ BGEF ROHS | Sterownik bezprzewodowy dedykowany do serii Glory Pro | **na zapytanie** |
| RG10D3(G2S)/BGEF | Sterownik bezprzewodowy dedykowany do serii Glory | **na zapytanie** |
| RG10A1(F2S)BGEF | Sterownik bezprzewodowy dedykowany do Konsol z serii Office | **na zapytanie** |
| RG10A5(G)/BGEF | Sterownik bezprzewodowy dedykowany serii Aroma i Frost | **na zapytanie** |
| WDC-86E/K+P | Sterownik przewodowy | **760** |
| KJR-120N(X6W)/BGEF | Sterownik przewodowy dedykowany do urządzeń kanałowych serii LCAC | **338** |
| KJR-120N-P | Sterownik przewodowy KJR-120N + przewody A, B i C dedykowany do urządzeń kasetonowych i przypodłogowo-podstropowych serii LCAC | **360** |
| CCM30/BKE-B(A) | Sterownik centralny podstawowy | **2 000** |
| KJR-150A/M-E(ZG) | Sterownik Grupowy (wymaga WDC-86E/K) | **646** |
| CCM-180A/BWS(A) | Sterownik centralny | **7 140** |
| M-TECHCONTROL | Sterownik pracy naprzemiennej | **2 299** |
| M-TECHCONTROL-IR | Sterownik pracy naprzemiennej IR | **2 299** |

# Rozwiązania do central wentylacyjnych

| Komplet | Wydajność [kW] | | Cena netto (PLN) |
|---|---|---|---|
| | chłodzenie | grzanie | |
| AHU-KIT09-A1GP | 2.6 | 2.9 | **4 644** |
| AHU-KIT12-A1GP | 3.5 | 3.8 | **4 900** |
| AHU-KIT18-A1GP | 5.3 | 5.6 | **6 038** |

## Seria Quantum

| Komplet | Wydajność [kW] | | Cena netto (PLN) |
|---|---|---|---|
| | chłodzenie | grzanie | |
| AHU-KITQ28-A1 | 8.0 | 9.0 | **8 425** |
| AHU-KITQ48-A1 | 14.0 | 16.0 | **12 382** |
| AHU-KITQ55-A1 | 15.5 | 17.5 | **12 761** |
| AHU-KITQ55-A3 | 15.5 | 17.5 | **15 129** |

W ofercie dostępne są również agregaty większej mocy od 20 do nawet 90 kW - ceny urządzeń na zapytanie.

NOWOŚĆ!

# Interfejsy BMS dedykowane do systemów RAC/LCAC/HP

| Model | Opis | Cena netto (PLN) |
|---|---|---|
| MD-AC-BAC-1 | Interfejs BACnet MSTP Serwer Seria Office oraz VRF dla 1 jednostki wew.(*) | **3 157** |
| MD-AC-KNX-1B | Interfejs KNX Seria Office oraz VRF dla 1 jednostki wew.(*) | **3 157** |
| MD-AC-MBS-1 | Interfejs Modbus RTU Seria Office oraz VRF dla 1 jednostki wew.(*) | **3 157** |
| IS-IR-KNX-1I | Interfejs IR (podczerwień) na KNX Seria Split, Office oraz VRF dla 1 jednostki wew. | **1 886** |
| IS-IR-RS485-1 | Interfejs IR (podczerwień) na BACnet MSTP lub Modbus RTU Seria Split, Office oraz VRF dla 1 jednostki wew. | **3 711** |
| MD-AC-MID-XS | Interfejs Multi-Komunikacyjny BACnet IP/MSTP; KNX; ModBUS Seria Office oraz VRF dla 4 urządzeń (*) | **9 461** |
| MD-AC-MID-S | Interfejs Multi-Komunikacyjny BACnet IP/MSTP; KNX; ModBUS Seria Office oraz VRF dla 16 urządzeń (*) | **17 005** |
| MD-AC-MID-M | Interfejs Multi-Komunikacyjny BACnet IP/MSTP; KNX; ModBUS Seria Office oraz VRF dla 64 urządzeń (*) | **28 557** |

* Możliwość podłączenia do wybranych systemów serii Split (konieczne wykorzystanie modułu MFB)

Cennik ważny od 01.09.2026 r. do odwołania. Ceny podane w PLN. Do cen należy doliczyć podatek VAT (na dzień 01.09.2026 r. w wysokości 23%). Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa. Firma AIRCON Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Dane techniczne urządzeń według stanu na dzień publikacji. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji bez uprzedzenia. Do jednorazowych zamówień o wartości 4000 zł netto - TRANSPORT GRATIS! Transport płatny w przypadku braku podjęcia urządzeń, pomyłek adresowych, przestojów oraz innych dodatkowych kosztów niezawinionych przez operatora logistycznego. Bezpłatny transport dotyczy wysyłek standardowych, wszelkie zamówienia specjalne np. samochód z windą, płatne są dodatkowo.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w każdym czasie zmian dotyczących charakterystyki urządzeń. Parametry urządzeń mogą zmieniać się bez uprzedzenia. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32 GWP=675, R410 GWP=2088).

aircon.pl

MARKĄ Midea

66 MIESIĘCY GWARANCJI

09.2026